



NorpoleTM



KLASSISK

Det enkle, varige og smukke



KLASSISK




Norpole KLASSISK tilbydes i både heltræ og limtræ med indvendig kabelføring. Heltræsmastene er i gran og er håndplukkede emner fra norsk skov som tørres i kontrollerede omgivelser. Træværk er et naturligt materiale som krymper og uvides med vejret. Heltræsmaster vil sædvanligvis sprække, men vores produktionsmetoder gør at masten kun sprækker minimalt eller slet ikke. Tegningen i træet er forskellige på heltræs- og limtræsmastene. Heltræsmasten får store tydelige linjer, mens tegningen i limtræ er noget mere diskret. Norpole KLASSISK passer i både moderne og mere traditionelle omgivelser og er med til at skabe en helhed i omgivelserne.



Soklen og toppen er begge i overfladebehandlet aluminium. Soklen er med installationsluger og installationsrum for sikrings- og koblingsdele.





Sørkedalen i Oslo
Mast: 4m heltre gran konet 160/120





KLASSISK RUND - LIMTRÆ FYR

| Gruppe | Mast | Flange | Højde | D | B | Beskrivelse |
|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|---|
| Konisk | NOR350160120F | CC160 | 3,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR400160120F | CC160 | 4,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR450160120F | CC160 | 4,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR500160120F | CC160 | 5,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR35014076F | CC160 | 3,5m | 76mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR40014076F | CC160 | 4,0m | 76mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR45014076F | CC160 | 4,5m | 76mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR50014076F | CC160 | 5,0m | 76mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR35014060F | CC160 | 3,5m | 60mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR40014060F | CC160 | 4,0m | 60mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR45014060F | CC160 | 4,5m | 60mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR50014060F | CC160 | 5,0m | 60mm | 140mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR550160120F | CC200 | 5,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR600160120F | CC200 | 6,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR700160120F | CC200 | 7,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR800160120F | CC200 | 8,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR55016076F | CC200 | 5,5m | 76mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR60016076F | CC200 | 6,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR70016076F | CC200 | 7,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR80016076F | CC200 | 8,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk limtræsmast i fyr med flange |


| Gruppe | Mast | Flange | Højde | D | B | Beskrivelse |
|----------|---------------|--------|-------|-------|-------|---|
| Cylinder | NOR350140135F | CC160 | 3,5m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR400140135F | CC160 | 4,0m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR450140135F | CC160 | 4,5m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR500140135F | CC160 | 5,0m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR550160160F | CC200 | 5,5m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR600160160F | CC200 | 6,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR700160160F | CC200 | 7,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |
| | NOR800160160F | CC200 | 8,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk limtræsmast i fyr med flange |

| Gruppe | Top | Højde | H1 | H2 | D | Beskrivelse |
|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| Tilbehør | NOR76100 | +100mm | 100mm | | 76mm | Aluminium top Ø76x100 stus |
| | NOR76130 | +130mm | 130mm | | 76mm | Aluminium top Ø76x130 stus |
| | NOR60100 | +100mm | 100mm | | 60mm | Aluminium top Ø60x100 stus |
| | NOR60130 | +130mm | 130mm | | 60mm | Aluminium top Ø60x130 stus |
| | NOR12076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø76x100 |
| | NOR12076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø76x130 |
| | NOR12060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø60x100 |
| | NOR12060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø60x130 |
| | NOR14076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø76x100 |
| | NOR14076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø76x130 |
| | NOR14060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø60x100 |
| | NOR14060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø60x130 |
| | NOR16076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø76x100 |
| | NOR16076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø76x130 |
| | NOR16060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø60x100 |
| | NOR16060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø60x130 |


| Gruppe | Bejdse | Beskrivelse |
|----------|----------|--------------------------------------|
| Tilbehør | NOR676B | Oliebejdse Jotun 676 tjærebrun |
| | NOR676B | Oliebejdse Jotun 9075 røggrå |
| | NOR676B | Oliebejdse Jotun 652 jernsort |
| | NOR7024L | Pulverlak af metaldele i antrasitgrå |
| | NOR7037L | Pulverlak af metaldele i metalgrå |




Metalgrå lak




Antrasitgrå lak



Tjærebrun




Røggrå



Jernsort





KLASSISK HELTRÆ GRAN





KLASSISK RUND - HELTRÆ GRAN



| Gruppe | Mast | Flange | Højde | D | B | Beskrivelse |
|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|--|
| Konet | NOR350160120G | CC160 | 3,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR400160120G | CC160 | 4,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR450160120G | CC160 | 4,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR500160120G | CC160 | 5,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR35014076G | CC160 | 3,5m | 76mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR40014076G | CC160 | 4,0m | 76mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR45014076G | CC160 | 4,5m | 76mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR50014076G | CC160 | 5,0m | 76mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR35014060G | CC160 | 3,5m | 60mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR40014060G | CC160 | 4,0m | 60mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR45014060G | CC160 | 4,5m | 60mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR50014060G | CC160 | 5,0m | 60mm | 140mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR550160120G | CC200 | 5,5m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR600160120G | CC200 | 6,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR700160120G | CC200 | 7,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR800160120G | CC200 | 8,0m | 120mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR55016076G | CC200 | 5,5m | 76mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR60016076G | CC200 | 6,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR70016076G | CC200 | 7,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR80016076G | CC200 | 8,0m | 76mm | 160mm | Norpole konisk heltræsmast i gran med flange |

| Gruppe | Mast | Flange | Højde | D | B | Beskrivelse |
|----------|---------------|--------|-------|-------|-------|--|
| Cylinder | NOR350140135G | CC160 | 3,5m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR400140135G | CC160 | 4,0m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR450140135G | CC160 | 4,5m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR500140135G | CC160 | 5,0m | 140mm | 140mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR550160160G | CC200 | 5,5m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR600160160G | CC200 | 6,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR700160160G | CC200 | 7,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |
| | NOR800160160G | CC200 | 8,0m | 160mm | 160mm | Norpole cylindrisk heltræsmast i gran med flange |

| Gruppe | Top | Højde | H1 | H2 | D | Beskrivelse |
|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| Tilbehør | NOR761100 | +100mm | 100mm | | 76mm | Aluminium top Ø76x100 |
| | NOR76130 | +130mm | 130mm | | 76mm | Aluminium top Ø76x130 |
| | NOR60100 | +100mm | 100mm | | 60mm | Aluminium top Ø60x100 |
| | NOR60130 | +130mm | 130mm | | 60mm | Aluminium top Ø60x130 |
| | NOR12076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø76x100 |
| | NOR12076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø76x130 |
| | NOR12060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø60x100 |
| | NOR12060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 120mm | Aluminium top Ø120mm med Ø60x130 |
| | NOR14076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø76x100 |
| | NOR14076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø76x130 |
| | NOR14060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø60x100 |
| | NOR14060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 140mm | Aluminium top Ø140mm med Ø60x130 |
| | NOR16076100 | +100mm | 100mm | 100mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø76x100 |
| | NOR16076130 | +130mm | 100mm | 130mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø76x130 |
| | NOR16060100 | +100mm | 100mm | 100mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø60x100 |
| | NOR16060130 | +130mm | 100mm | 130mm | 160mm | Aluminium top Ø160mm med Ø60x130 |


| Gruppe | Bejdse | Beskrivelse |
|----------|----------|--------------------------------------|
| Tilbehør | NOR676B | Oliebejdse Jotun 676 tjærebrun |
| | NOR676B | Oliebejdse Jotun 9075 røggår |
| | NOR676B | Oliebejdse Jotun 652 jernsort |
| | NOR7024L | Pulverlak af metaldele i antrasitgrå |
| | NOR7037L | Pulverlak af metaldele i metalgrå |




Metalgrå lak




Antrasitgrålak



Tjærebrun



Røggår



Jernsort



DANMARK / SVERIGE

Urban Elements Strøvej 38

DK-3320 Skævinge

Tel+45 48 28 80 99

www.urban-elements.dk

E-mail: info@urban-elements.dk