



NorpoleTM



KVADRAT



Norpole KVADRAT er en mast med stram linjeføring samtidigt med at den har meget træværk. Det giver masten et spændende og moderne udtryk med et valg af forskellige farvekombinationer på træ og metal kan man fremhæve eller dæmpe kontrastene i masten. Norpole KVADRAT er produceret i fyr limtræ, har indvendig kabelføring, og kan tilbydes både i konisk og lige udførelse.

Soklen og toppen er i overfladebehandlet aluminium. Soklen er med installationsluger og installationsrum for sikrings- og koblingsdele.


Toppen af masten vil altid være runde Ø76 så de passer til standard armaturer.


Norpole KVADRAT, med sine stramme linjer, passer godt ind i tidsrigtige arkitektoniske omgivelser hvor bygninger i beton, metal, glas og træ er dominerende materialer. Norpole KVADRAT giver med sit levende materiale de moderne omgivelser harmoni og balance.





Sørkedalen i Oslo/Norge
Mast: 3,5m heltræ gran konisk 160/120






KVADRAT - LIMTRÆ FYR

Gruppe	Mast	Flange	Højde	D	B	Beskrivelse
Konet	NOR35080120K	CC160	3,5m	80mm	120mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR40080120K	CC160	4,0m	80mm	120mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR45080120K	CC160	4,5m	80mm	120mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR50080120K	CC160	5,0m	80mm	120mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR550100150K	CC200	5,5m	100mm	150mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR600100150K	CC200	6,0m	100mm	150mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR700100150K	CC200	7,0m	100mm	150mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR800100150K	CC200	8,0m	100mm	150mm	Norpole konisk limtræsmast i Fyr med flange
Rett	NOR350120120K	CC160	3,5m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR400120120K	CC160	4,0m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR450120120K	CC160	4,5m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR500120120K	CC160	5,0m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR550120120K	CC200	5,5m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR600120120K	CC200	6,0m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR700120120K	CC200	7,0m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR800120120K	CC200	8,0m	120mm	120mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR550150150K	CC200	5,5m	150mm	150mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR600150150K	CC200	6,0m	150mm	150mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR700150150K	CC200	7,0m	150mm	150mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange
	NOR800150150K	CC200	8,0m	150mm	150mm	Norpole cylindrisk limtræsmast i Fyr med flange

Gruppe	Top	Højde	H1	H2	D	Beskrivelse
Tilbehør	NOR8076100K	+100mm	100mm	100mm	80mm	Aluminium top 80x80mm
	NOR8076130K	+130mm	100mm	130mm	80mm	Aluminium top 80x80mm
	NOR8060100K	+100mm	100mm	100mm	80mm	Aluminium top 80x80mm
	NOR8060130K	+130mm	100mm	130mm	80mm	Aluminium top 80x80mm
	NOR10076100K	+100mm	100mm	100mm	100mm	Aluminium top 100x100mm
	NOR10076130K	+130mm	100mm	130mm	100mm	Aluminium top 100x100mm
	NOR10060100K	+100mm	100mm	100mm	100mm	Aluminium top 100x100mm
	NOR10060130K	+130mm	100mm	130mm	100mm	Aluminium top 100x100mm
	NOR12076100K	+100mm	100mm	100mm	120mm	Aluminium top 120x120mm
	NOR12076130K	+130mm	100mm	130mm	120mm	Aluminium top 120x120mm
	NOR12060100K	+100mm	100mm	100mm	120mm	Aluminium top 120x120mm
	NOR12060130K	+130mm	100mm	130mm	120mm	Aluminium top 120x120mm
	NOR15076100K	+100mm	100mm	100mm	135mm	Aluminium top 150x150mm
	NOR15076130K	+130mm	100mm	130mm	135mm	Aluminium top 150x150mm
	NOR15060100K	+100mm	100mm	100mm	135mm	Aluminium top 150x150mm
	NOR15060130K	+130mm	100mm	130mm	135mm	Aluminium top 150x150mm

Gruppe	Bejdse	Beskrivelse
Tilbehør	NOR676B	Oliebejdse Jotun 676 tjærebrun
	NOR676B	Oliebejdse Jotun 9075 røggå
	NOR676B	Oliebejdse Jotun 652 jernsort
	NOR7024L	Pulverlak av metaldele i antrasitgrå
	NOR7037L	Pulverlak av metaldele i metalgrå



Metalgrå lak

Antrasitgrå lak

Tjærebrun

Røggå

Jernsort



DANMARK / SVERIGE

Urban Elements Strøvej 38

DK-3320 Skævinge

Tel+45 48 28 80 99

www.urban-elements.dk

E-mail: info@urban-elements.dk